BIZTONSÁGI AJTÓ

- STANDARD 3
- STANDARD 4
- STANDARD 5
- NÍVÓ PLUSZ
- NÍVÓ EXTRA

NÍVÓ

SZÍNEK

AJTÓ KATEGÓRIA — **S3** = STANDARD 3 **S4** = STANDARD 4 **S5** = STANDARD 5 **P** = PLUSZ **E** = EXTRA

DEKORIT

S5

S4,S5

S4,S5

S4,S5

S3,S4,S5

S4,S5

S4,S5

S3,S5

S4,S5

S4,S5

S4,S5

S4,S5

S4,S5

S4,S5

S4,S5

S4,S5

S5

BELTÉRI FÓLIA


Sima fehér
S5,P

Erezett fehér
S5,P

Aranytölgy
S5,P

Mahagóni
S5,P

Cseresznye
S5,P

Afrikai Dió
S5,P

Világos tölgy
S5,P

Moondance
S5,P

Amerikai tölgy
S5,P

Calvados
S5,P


Antracit
S5,P

Dió
S5,P

Ozigo tölgy
S5,P

Világos beton
S5,P

Sötét beton
S5,P

Sötét wenge
S5,P

KÜLTÉRI FÓLIA

Ultimatt fehér
P,E

Golden oak
P,E

Antracit erezett
P,E

Nussbaum
P,E

Peppertölgy
P,E

Weissbach
P,E


Antracit sima
P,E

Ultimatt fekete
P,E

Anteak földszín
P,E

Morreiche
P,E

Ramagóni
P,E

Mossgreen
P,E

Ginger
P,E

Winchester
P,E

Quartz szürke
P,E

Moondance
P,E

RAL - FESTETT

RAL 3009
S5,P,E

RAL 8003
S5,P,E

RAL 8004
S5,P,E

RAL 8016
S5,P,E

RAL 8014
S5,P,E


RAL 9016
S5,P,E

RAL 7016
S5,P,E

RAL 1019
S5,P,E

RAL 8017
S5,P,E


RAL 7035
S5,P,E

RAL 8019
S5,P,E

RAL 8011
S5,P,E

RAL 6005
S5,P,E

RAL 1015
S5,P,E

RAL 9005
S5,P,E

RAL 7006
S5,P,E

STANDARD 3

10 év garancia

MABISZ besorolás

HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

SZÍNVÁLASZTÉK

Választható keresztszálú mintázattal, Calvados és Wenge színben

FELFÜGGESZTÉS

2 ponton

HŐHÍDMENTESSÉG

-

ZÁRÓDÁSI PONTOK

2 kicsapónyelv

ZÁRAK

2db cilinderzár

AJTÓVASTAGSÁG

≈ 7 cm

KERET

2 mm vastag szénacél zártszelvény szinterezett felülettel 1 cm pirhab réteg, 1 cm burkolat

KIEMELÉSGÁTLÁS

-

TŰZGÁTLÁS

-

ZAJSZIGETELÉS

2 rétegű szendvics szerkezet, csillapítás: ~36 dB

AJTÓLAP

1,5 mm vastag 4db merevítő acél lemez, Külső és belső oldalon faburkolat Szigetelőréteg

SÚLY

~ 75 kg

WENGE KERESZTSZÁLÚ

CALVADOS KERESZTSZÁLÚ

STANDARD 4

10 év garancia

MABISZ besorolás

HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

SZÍNVÁLASZTÉK

Választható keresztszálú mintázattal, 12 színben

FELFÜGGESZTÉS

3 ponton

HŐHÍDMENTESSÉG

-

ZÁRÓDÁSI PONTOK

3 kicsapónyelv, 3 fix

ZÁRAK

3 db cilinderzár

AJTÓVASTAGSÁG

≈ 7 cm

KERET

2 mm vastag szénacél zártszelvény szinterezett felülettel

KIEMELÉSGÁTLÁS

Kiemelésgátló csapozattal

TŰZGÁTLÁS

✓ Minősítés nélkül

ZAJSZIGETELÉS

3 rétegű szendvics szerkezet, csillapítás: -37 dB

AJTÓLAP

1,5 mm vastag tömör acéltábla, Külső és belső oldalon faburkolat Szigetelőréteg

SÚLY

~ 100 kg

YORKI TÖLGY KERESZTSZÁLÚ

DIÓ KERESZTSZÁLÚ

CSOKOSZONOMA KERESZTSZÁLÚ

MOGYORÓ KERESZTSZÁLÚ

STANDARD 5

10 év garancia

MABISZ besorolás

HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

SZÍNVÁLASZTÉK

Választható függőleges mintázattal 17 színben

FELFÜGGESZTÉS

3 ponton

HŐHÍDMENTESSÉG

-

ZÁRÓDÁSI PONTOK

3 kicsapónyelv, 3 fix

ZÁRAK

3 db cilinderzár

AJTÓVASTAGSÁG

KERET

2 mm vastag szénacél zártszelvény szinterezett felülettel

KIEMELÉSGÁTLÁS

Kiemelésgátló csapozattal

TŰZGÁTLÁS

✓ Minősítés nélkül

ZAJSZIGETELÉS

3 rétegű szendvics szerkezet, csillapítás: -40 dB

AJTÓLAP

1,5 mm vastag tömör acéltábla, Külső és belső oldalon faburkolat Szigetelőréteg

SÚLY

~ 100 kg



HAVANNA SZILVA

YORKI TÖLGY

CALVADOS

ANTRACIT M30

NÍVÓ PLUSZ

10 év garancia

MABISZ besorolás

HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

SZÍNVÁLASZTÉK

Választható 2 akciós és
15 extra színben

FELFÜGGESZTÉS

2 -3 ponton

HŐHÍDMENTESSÉG

-

ZÁRÓDÁSI PONTOK

6 mobilpont, 3 fix

ZÁRAK

1 db tollas kulcsozatú zár,
1 db cilinderzár

AJTÓVASTAGSÁG

≈ 8 cm

KERET

2 mm vastag szénacél
zártszelvény szinterezett
felülettel 1 cm burkolat

KIEMELÉSGÁTLÁS

Kiemelésgátló csapozattal

TŰZGÁTLÁS

T30-as minősítéssel,
felár ellenében kérhető

ZAJSZIGETELÉS

4 rétegű szendvics szerkezet,
csillapítás: -45 dB

AJTÓLAP

1.5 mm vastag tömör acéltábla,
Külső és belső oldalon faburkolat
5 cm közetgyapot szigetelőréteg
Esztétikailag burkolt kivitel

SÚLY

~ 100 kg

GINGER M4 FEKETE INOX

DIÓ M30

HAVANNA SZILVA M4

FEKETE M4 INOX

NÍVÓ EXTRA

10 év garancia

MABISZ besorolás

HOVÁ AJÁNLJUK

Kültéri

SZÍNVÁLASZTÉK

Választható 2 akciós és
13 extra színben

FELFÜGGESZTÉS

2 - 3 ponton

HŐHÍDMENTESSÉG

***

ZÁRÓDÁSI PONTOK

6 mobilpont, 3 fix

ZÁRAK

1 db tollas kulcsozatú zár,
1 db cilinderzár

AJTÓVASTAGSÁG

≈ 9 cm

KERET

2 mm vastag szénacél
zártszelvény szinterezett
felülettel 1 cm pirhab réteg,
1 cm burkolat

KIEMELÉSGÁTLÁS

Kiemelésgátló csapozattal

TŰZGÁTLÁS

✔T30-as minősítéssel,
felár ellenében kérhető

ZAJSZIGETELÉS

5 rétegű szendvics szerkezet,
csillapítás: -46 dB

AJTÓLAP

1.5 mm vastag tömör acéltábla,
Külső és belső oldalon faburkolat
5 cm közetgyapot 1 cm pirhab
szigetelőréteg
Esztétikailag burkolt kivitel

SÚLY

~ 110 kg

ARANYTÖLGY

GINGER M26 VAKÜVEG

MOOREICHE M33, FELÜLVILÁGÍTÓVAL

EGYEDI SZÍN M0, OLDALVILÁGÍTÓVAL

MINTÁZAT

MINTÁZAT NÉLKÜL

M0

KLASSZIKUS



M1 M2 M5 M6 M7 M8



M9 M10 M11 M12 M13 M14



M18 M19 M21 M22 M23 M24



M34 M35 M36 M37 M38 M40



M41 M42

MODERN



M3 M4 M15 M16 M17 M20



M25 M26 M27 M28 M29 M30



M31 M32 M33 M39 M43 M44



M45 M46 M47 M48 M49 M50

INOX

I4 I51 I49

ÜVEG

KLASSZIKUS



M2G1 M5G1 M6G2 M6G1 M10G1 M11G1



M12G5 M12G4 M12G3 M12G2 M12G1 M13G1



M14G1 M14G2 M21G1 M22G1 M23G1 M24G1



M34G1 M38G1 M40G1 M41G1 M42G1

MODERN



M3G1 M15G4 M15G2 M15G3 M15G1 M16G1



M17G1 M25G1 M25G2 M26G1 M27G1 M28G1



M33G1 M39G1 M43G1 M44G1 M45G1 M46G1



M47G1 M50G1



ÁTLÁTSZÓ BRONZ REFLEXIÓS FEHÉR CSINCSILLA FEHÉR SCREEN SAVMART

KILINCSEK

STANDARD AJTÓKHOZ

ALAPÁRAS

MILANO

FELÁRAS

FIX BEHÚZÓLAP

FIX BEHÚZÓLAP

ISTAMBUL RÉZ

IMAGE PRO

IMAGE PRO FEKETE

KIS SZÖGLETES BEHÚZÓKAR FEKETE

KIS SZÖGLETES BEHÚZÓKAR EZÜST

HENGERES BEHÚZÓKAR EZÜST

NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR FEKETE

NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR EZÜST

NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR DIÓ

NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR GINGER

ROZETTÁK

STANDARD AJTÓKHOZ

CILINDER ROZETTA

CILINDER ROZETTA BLACK

KILINCSEK

PLUSZ ÉS EXTRA AJTÓKHOZ

ALAPÁRAS

ARCO PRO

FELÁRAS



THEMA PRO

GALAXY

RONDO PRO

ELTOLT GOMB

PUNCH FEKETE

PUNCH ARANY



NERO FEKETE



CUBIC EZÜST



CUBIC FEKETE

KIS SZÖGLETES BEHÚZÓKAR FEKETE

KIS SZÖGLETES BEHÚZÓKAR EZÜST

HENGERES BEHÚZÓKAR EZÜST

NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR FEKETE

NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR EZÜST

NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR DIÓ

NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR GINGER

ROZETTÁK

PLUSZ ÉS EXTRA AJTÓKHOZ

CILINDER ROZETTA

CILINDER ROZETTA FEKETE

CUBIC ROZETTA

CUBIC ROZETTA

MINDEN NÍVÓ AJTÓBA BEÉPÍTJÜK SZAKÉRTELMÜNKET!

Minden ajtót egyedileg, magas szintű szakértelemmel készítünk a felméréstől kezdve a gyártáson keresztül a beépítésig.

Cégünk **25 éves** fennállásának kezdete óta folyamatosan új fejlesztéseket és innovatív technológiákat alkalmaz, hogy korszerű biztonsági ajtóink minden igénynek megfeleljenek.

10 év garancia
MABISZ besorolás

- **Minden ajtót egyedi méret szerint gyártunk**
- **8 Mabisz-minősítési kategória**
- **Gazdag kilincsválaszték**
- **A felmérést és a beépítést** jól képzett szakembereink végzik
- **100 kg fölötti összsúly**
- **Tokszerkezete körkörös masszív zártszelvény** mely ellenáll a feszítésnek
- **Közel 100 féle szín** – akár eltérően a külső-belső oldalra
- **Masszív szerkezet** precíz kivitelezés: tökéletes biztonság
- **Kitűnő hangszigetelés** (bevizsgáltan 35, 37, 40 db)
- **Több mint 100 féle szerkezeti kivitelezési lehetőség** (bevilágítóablak és üvegvariációk)
- **Beszerelése után eltakarítunk magunk után** amennyiben kéri elszállítjuk régi ajtaját
- **Teljes belső megerősítés** 1,5 mm vastag acéltábla beépítve

Kiváló hőszigetelés

A katalógusban szereplő színek, méretek, adatok tájékoztató jellegűek, a valós termékek ettől eltérhetnek. A tévedés és elírás jogát fenntartjuk.

nivo.hu

- ✔ BIZTONSÁGI AJTÓ
- ✔ KERÍTÉS
- ✔ NYÍLÁSZÁRÓ
- ✔ PERGOLA
- ✔ FALPANEL
- ✔ KERTI KIEGÉSZÍTŐK

NAGYTARCSA

2142 Nagytarcsa, Szilas utca 11.

NYITVATARTÁS
Hétfőtől - Péntekig: 8:00-17:00
Szombaton: 8:00-12:00
Vasárnap: Zárva

Árukiadás: 8:00-15:30

TELEFON
+36 80 777 555
+36 1 445 0696 **(01-es gomb)**

nagytarcsa@nivo.hu

DEBRECEN

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 44.

NYITVATARTÁS
Hétfőtől - Péntekig: 8:00-17:00
Szombaton: 8:00-12:00
Vasárnap: Zárva

Árukiadás: 8:00-15:30

TELEFON
+36 80 777 555
+36 1 445 0696 **(03-as gomb)**

debrecen@nivo.hu

GYŐR

9023 Győr, Mészáros Lőrinc utca 12.

NYITVATARTÁS
Hétfőtől - Péntekig: 8:00-17:00
Szombaton: 8:00-12:00
Vasárnap: Zárva

Árukiadás: 8:00-15:30

TELEFON
+36 80 777 555
+36 1 445 0696 **(06-os gomb)**

gyor@nivo.hu

HEGYALJA

1016 Budapest Hegyalja út 15.

NYITVATARTÁS
Hétfőtől - Péntekig: 9:00-18:00
Szombaton: Zárva
Vasárnap: Zárva

Árukiadás: Nincs

TELEFON
+36 80 777 555,
+36 1 445 0696 **(11-es gomb)**

hegyalja@nivo.hu

KECSKEMÉT

6000 Kecskemét, Talfája tanya 303/A.
METRO-val szemben

NYITVATARTÁS
Hétfőtől - Péntekig: 8:00-17:00
Szombaton: 8:00-12:00
Vasárnap: Zárva

Árukiadás: 8:00-15:30

TELEFON
+36 80 777 555,
+36 1 445 0696 **(08-as gomb)**

kecskemet@nivo.hu

MISKOLC

3508 Miskolc, Futó utca 87.

NYITVATARTÁS
Hétfőtől - Péntekig: 8:00-17:00
Szombaton: 8:00-12:00
Vasárnap: Zárva

Árukiadás: 8:00-15:30

TELEFON
+36 80 777 555,
+36 1 445 0696 **(07-es gomb)**

miskolc@nivo.hu

NYÍREGYHÁZA

4400 Nyíregyháza. Agyag utca 5.

NYITVATARTÁS
Hétfőtől - Péntekig: 8:00-17:00
Szombaton: 8:00-12:00
Vasárnap: Zárva

Árukiadás: 8:00-15:30

TELEFON
+36 80 777 555
+36 1 445 0696 **(05-ös gomb)**

nyiregyhaza@nivo.hu

ÓBUDA

1037 Budapest, Farkastorki út 4.
(bejárat a Hidegkúti Nándor utca elején)

NYITVATARTÁS
Hétfőtől - Péntekig: 9:00-18:00
Szombaton: 9:00-13:00
Vasárnap: Zárva

Árukiadás: Nincs

TELEFON
+36 80 777 555
+36 1 445 0696 **(02-es gomb)**

obuda@nivo.hu

SIÓFOK

8600 Siófok, Wesselényi Miklós utca 94.

NYITVATARTÁS
Hétfő-Kedd: 9:00-17:00
Szerda: 9:00-18:00
Csütörtök-Péntek: 9:00-17:00
Szombaton: 8:00-12:00
Vasárnap: Zárva
Árukiadás: **Előre egyeztetett időpont szükséges.**

TELEFON
+36 80 777 555
+36 1 445 0696 **(04-es gomb)**

siofok@nivo.hu