

TARTALOM

KERÍTÉSRENDSZER	01
KERÍTÉSRENDSZER ÖSSZEFOGLALÓ	02
KISKAPU	03
KÉTSZÁRNYÚ KAPU	04
GURULÓ KAPU	05
ÚSZÓKAPU	06
HARMÓNKA KAPU	07
TELESZKÓPOS KAPU	08
ALUMÍNIUM KERÍTÉSELEMEK	09
ACÉL KERÍTÉS ELEMÉK	10
REFERENCIA	11-14
KERÍTÉS DESIGN	15
KILINCSEK REFERENCIA	16
KERÍTÉS SZÍNEK	17
OLDAL KERÍTÉSRENDSZER	18
KERÍTÉSRENDSZER ÖSSZEFOGLALÓ	19
ZEN KERTI PANELRENDSZER	20
ZEN FRONT KERÍTÉSRENDSZER	21
CODE KERTI PANELRENDSZER	22
CODE FRONT KERÍTÉSRENDSZER	23
ZEN OLDALPANEL REFERENCIA	24-25
SZÍNEK	26
BIZTONSÁGI AJTÓ	27
AJTÓ SZÍNEK	28
STANDARD 3	29
STANDARD 4	30
STANDARD 5	31
NÍVÓ PLUSZ	32
NÍVÓ EXTRA	33
MARÁS MINTÁK, ÜVEGEK, KILINCSEK	34
KILINCSEK	35-36
BIZTONSÁGI AJTÓ	37
NOVA AJTÓ	38
SPECIFIKÁCIÓK	39
SZÍNEK	40
MINTÁK, KILINCSEK	41
FALPANEL	42
FALPANEL TÍPUSOK	43
NÍVÓ FALPANEL SZÍNEK	44
NOVA FALPANEL SZÍNEK	45
HŐ ÉS HANGSZIGETELÉS	46
FALPANEL REFERENCIA	47
KÜLTÉRI FALPANEL	48
KÜLTÉRI FALPANEL SZÍNEK	49
KÜLTÉRI FALPANEL MÉRETEK	50
VIRÁGLÁDA	51
CUBO VIRÁGLÁDA	52
LINEO VIRÁGLÁDA	53
VIRÁGLÁDA ÖSSZEÁLLÍTÁSA	54
VIRÁGLÁDA ÖSSZETÉTELE	55
VIRÁGLÁDA MÉRETEK	56
SZÍNEK	57
ETNA TÚZRAKÓ	58
KIEGÉSZÍTŐK	59
SZÍNEK	60
PERGOLA	61
PAVILON	62
KERTI PAVILON	63
KOCSIBEÁLLÓ	64
TÉLIKERT	65
PERGOLA SZÍNEK	66
PRECÍZIÓS TECHNOLOGIA	67

GONDOZÁSMENTES KERÍTÉSRENDSZER



ELLENÁLL
SZÉLNEK



ELLENÁLL
CSAPADÉKNAK



ELLENÁLL
UV SUGÁRZÁSNAK



ELLENÁLL
FAGYNAK

KERÍTÉSRENDSZER

ÖSSZEFOGLALÓ 5CM-ES VÍZSZINTES LÉCEKKEL

FIX KERÍTÉSELEM



KISKAPU



KÉTSZÁRNYÚ KAPU



GURULÓ KAPU



ÚSZÓKAPU



HARMÓNIKA KAPU



TELESZKÓPOS KAPU




KISKAPU

- Gondozásmentes alumínium vázrendszer (átrozsdásodás ellen örök garancia)
- A könnyű szerkezet ellenére masszív kialakítás
- 3D modern formatervezett pánt rendszer
- Fahatású keretrendszerrel is választható 130 cm szélességig
- Akár 2 méteres magasságig
- Modern, látható pántszerkezet
- ± 10 mm állítási lehetőséggel minden irányban a szárnyak levétele nélkül
- Rombusz forma
- Tökéletes kialakítás akár elektromos, akár hagyományos zárszerkezethez
- Balos, jobbos kivitel
- Rendkívül könnyű szerkezet
- A kerítéssel megegyező színválaszték



KÉTSZÁRNYÚ KAPU

- Gondozásmentes alumínium vázrendszer (átrozsdásodás ellen örök garancia)
- A könnyű szerkezet ellenére masszív kialakítás
- 3D modern formatervezett pánt rendszer
- Fahatású keretrendszerrel is választható
- Akár 2 méteres magasságig
- Modern, látható pántszerkezet
- ± 10 mm állítási lehetőséggel minden irányban a szárnyak levétele nélkül
- Rombusz forma
- Rendkívül könnyű szerkezet
- A kerítéssel megegyező színválaszték
- Motortartó előkészítés
- 5 méteres nyílásig
- Rendkívül alacsony alsó rész (5 cm)



GURULÓ KAPU

- Gondozásmentes alumínium vázrendszer (átrozsdásodás ellen örök garancia)
- A könnyű szerkezet ellenére masszív kialakítás
- Fahatású keretrendszerrel is választható
- Akár 2 méteres magasságig
- Rombusz forma
- Rendkívül könnyű szerkezet
- A kerítéssel megegyező színválaszték
- Motortartó előkészítés
- 5 méteres nyílásméretig
- Rendkívül alacsony alsó rész (5 cm)




ÚSZÓKAPU

- Gondozásmentes alumínium vázrendszer (átrozsdásodás ellen örök garancia)
- A könnyű szerkezet ellenére masszív kialakítás
- Fahatású keretrendszerrel is választható
- Akár 2 méteres magasságig
- Rombusz forma
- Rendkívül könnyű szerkezet
- A kerítéssel megegyező színválaszték
- Motortartó előkészítés
- 5 méteres nyílásig




HARMÓNIKA KAPU

- Motortartó előkészítés
- Átrozsdásodás ellen örök garancia
- Gondozásmentes alumínium és acél elemek
- A könnyű szerkezet ellenére masszív kialakítás
- 3D modern formatervezett pánt rendszer
- Fahatású keretrendszerrel is választható
- Akár 2 méteres magasságig



TELESZKÓPOS KAPU

- Motortartó előkészítés
- Rendkívül alacsony alsó rész (5 cm)
- Gondozásmentes alumínium és acél elemek
- Átrozsdásodás ellen örök garancia
- A könnyű szerkezet ellenére masszív kialakítás
- Fahatású keretrendszerrel is választható
- Akár 2 méteres magasságig
- Az elemek csak hézagos elrendezésben helyezhetők el
- Szögletes formatervezés
- Rendkívül könnyű szerkezet
- A kerítéssel megegyező színválaszték





Az **alumínium** kerítéselemek további tulajdonságai

Rombusz profil , mely egyedileg levédett forma. Az elemek egymásra csúszhatnak, ezért sokkal esztétikusabb megjelenést biztosít. Struktúrált felület: kevésbé sérülékeny, kosztaszító. Fahatású szín alkalmazásánál sokkal élethűbb hatást kelt

FAHATÁSÚ ALUMINIUM KERÍTÉSELEM

4 FÉLE MÉRET




Szín	24 féle szín
Szín felület	Strukturált (érdes, matt)
Profil	Rombusz (ferde letörés) Egyedi szabadalom szerint zárt profil
Profil forma	17mm és 18mm
Profil vastagság	30mm, 50mm, 108mm és 153mm
Profil szélesség	Önmetszőcsavar
Felrögzítés	Tetszőleges méretben és szögben vágható
Vághatóság	Porfestve (színterezve) Porfestve (színterezve)
Felületkezelés	Nem lehetséges
Fahatás szín felvitele	Mindkét oldalon
Korrozió	Teljes takarással is felszerelhető
Színezés	Bárhol használható
Szerelés láthatósága	
Felhasználhatósági terület	

Az **acél** kerítéselemek további tulajdonságai

Rombusz profil , mely egyedileg levédett forma. Az elemek egymásra csúszhatnak, ezért sokkal esztétikusabb megjelenést biztosít. Struktúrált felület: kevésbé sérülékeny, kosztaszító. Fahatású szín alkalmazásánál sokkal élethűbb hatást kelt


FAHATÁSÚ ACÉL




Súly	70 dkg/m
Szín	24 féle szín
Szín felület	Strukturált(érdes, matt)
Profil	Rombusz(ferde letörés)
Profil forma	Egyedi szabadalom szerint
Profil vastagság	Visszahajtott profil
Profil szélesség	15 mm
Anyagvastagság	105 mm
Felrögzítés	0,6 mm
Vághatóság	Klikk+önmetsző csavar
Felületkezelés	Nem
Fahatás szín felvitele	(pontos méretre gyártjuk)
Korrozió	Porfestve(színterezve)
Színezés	Porfestve(színterezve)
Szerelés láthatósága	Amennyiben a felülete megsérül akkor korrodálhat
Felhasználhatósági terület	Mindkét oldalon
	A Klikk hátulról látható
	Kerítés, terasz

PROFIL

TÍPUSAINK




ALUMÍNIUM 100



ACÉL



Z PROFIL



ALUMÍNIUM LEMEZ





GURULÓ KAPU

10CM PÁCOLT TÖLGY



KERÍTÉSELEM, KÉTSZÁRNYÚ KAPU

10CM ANTRACIT



KÉTSZÁRNYÚ KAPU, KISKAPU, GURULÓ KAPU
5CM ANTRACIT



KERÍTÉSELEM, KISKAPU
10CM DIÓ



GURULÓ KAPU, KISKAPU

15CM PÁCOLT TÖLGY



KÉTSZÁRNYÚ KAPU

**VÁLTOZÓ
LÉCMÉRETTEL,
ARANYTÖLGY**



ÚSZÓ KAPU

10 CM ANTRACIT



KERÍTÉSELEM, KISKAPU

10CM ANTRACIT




KISKAPU, KÉTSZÁRNYÚ KAPU

5CM ANTRACIT


DESIGN

Kerítésléceink variálhatóak egymással, íme néhány példa:


PROFILOK




COIN



COIN




DIAGONAL





N150



N100



N50






N150



N100



N50





**FIX
BEHÚZÓLAP**



UJJLENYOMAT



**KAPU
BEHÚZÓKAR**



KILINCS

SZÍNPALETTA

FEHÉR
RAL 9016

FEHÉRALUMÍNIUM
RAL 9006

SZÜRKEALUMÍNIUM
RAL 9007

QUARTZ SZÜRKE
RAL 7039

ELEFÁNTCSONT
RAL 1015

VILÁGOS SZÜRKEBÉZS
RAL 1019

SÖTÉT BÉZSSZÜRKE
RAL 7006

SZÜRKÉSBARNA
RAL 8019

RÉZBARNA
RAL 8004

AGYAGBARNA
RAL 8003

DIÓBARNA
RAL 8011

MAHAGÓNIBARNA
RAL 8016

ROZSDAVÖRÖS
RAL 3009

SZÉPIABARNA
RAL 8014

ANTRACIT
RAL 7016

FEKETE
RAL 9005

OLIVA ZÖLD
RAL 6003

FAHATÁSÚ

GINGER

FAHATÁSÚ

PÁCOLTTÖLGY

FAHATÁSÚ

ARANYTÖLGY

FAHATÁSÚ

CALVADOS

FAHATÁSÚ

MAHAGÓNI

FAHATÁSÚ

DIÓ

BETONHATÁSÚ

BETON

EGYEDI SZÍN

NÍVÓ SÁRGA
RAL 1003

OLDALKERÍTÉS



ELLENÁLL UV
SUGÁRZÁSNAK




ELLENÁLL
ESŐNEK



ELLENÁLL
FAGYNAK



ELLENÁLL
SZÉLNEK



ZEN



CODE



KERÍTÉSRENDSZER


Összefoglaló

CODE


ZEN



OLDALKERÍTÉS
(1940X900X20MM)




FRONT KERÍTÉSELEM
(1990X1150X20MM)



KISKAPU
(1100X1600MM-ES FALNYÍLÁSBA)



KÉTSZÁRNYÚ KAPU
(3000X1600MM-AS FALNYÍLÁSBA)



CODE ALUMÍNIUM KERTI PANELRENDSZER



Ellenáll
szélnek



Ellenáll
csapadéknak



Ellenáll
UV sugárzásnak



Ellenáll
fagynak


KÖNNYEN SZERELHETŐ
VÁGHATÓ

GONDOZÁSMENTES
(NEM ROZSDÁSODIK)

ELEGÁNS
MEGJELENÉS


MAGÁNSZFÉRA
BIZTOSÍTÁSA

OLDALPANEL
(1940X900X20MM) **1**




ANTRACIT

7016




SÖTÉT BÉZSSZÜRKE 7006



SZÉPIABARNA

8014



OLIVA ZÖLD

6003

ZEN ALUMÍNIUM FRONT KERÍTÉSRENDSZER



Ellenáll
szélnek



Ellenáll
csapadéknak



Ellenáll
UV sugárzásnak



Ellenáll
fagynak

KÖNNYEN SZERELHETŐ
VÁGHATÓ


GONDOZÁSMENTES
(NEM ROZSDÁSODIK)

ELEGÁNS
MEGJELENÉS

ALUMÍNIUM
PRÉMIUM ANYAGHASZNÁLAT


ZEN

CODE



1 **FIX MEZŐ**
(1990X1150X20MM)

2 **LÁBAZATI ELEM**
(1990X400X20MM)



3 **KÉTSZÁRNYÚ KAPU**
(3000X1600MM-AS FALNYÍLÁSBA)

4 **KISKAPU**
(1100X1600MM-AS FALNYÍLÁSBA)




GONDOZÁSMENTES ALUMÍNIUM KERTI RENDSZER



Ellenáll
szélnek



Ellenáll
csapadéknak



Ellenáll
UV sugárzásnak



Ellenáll
fagynak

NIVO



SZÉPIABARNA
RAL 8014

CODE

SZÉPIABARNA



SZÉPIABARNA
RAL 8014

CODE

SZÉPIABARNA



SÖTÉT BÉZSSZÜRKE
RAL 7006

ZEN
SÖTÉT BÉZSSZÜRKE



ANTRACIT
RAL 7016

ZEN
ANTRACIT

SZÍNPALETTA

FEHÉR
RAL 9016

FEHÉRALUMÍNIUM
RAL 9006

SZÜRKEALUMÍNIUM
RAL 9007

QUARTZ SZÜRKE
RAL 7039

ELEFÁNTCSONT
RAL 1015

VILÁGOS SZÜRKEBÉZS
RAL 1019

SÖTÉT BÉZSSZÜRKE
RAL 7006

SZÜRKÉSBARNA
RAL 8019

RÉZBARNA
RAL 8004

AGYAGBARNA
RAL 8003

DIÓBARNA
RAL 8011

MAHAGÓNIBARNA
RAL 8016

ROZSDAVÖRÖS
RAL 3009

SZÉPIABARNA
RAL 8014

ANTRACIT
RAL 7016

FEKETE
RAL 9005

OLIVA ZÖLD
RAL 6003

FAHATÁSÚ

EGYEDI SZÍN

NÍVÓ SÁRGA
RAL 1003



STANDARD 3

STANDARD 4

STANDARD 5

NÍVÓ PLUSZ

NÍVÓ EXTRA



**10 év
garancia**

MABISZ besorolás 

NIVO

**BIZTONSÁGI
AJTÓINK**

SZÍNEK

AJTÓ KATEGÓRIA

S3 = STANDARD 3

S4 = STANDARD 4

S5 = STANDARD 5

P = PLUSZ

E = EXTRA

DEKORIT

Tok : Fehér 9016 Sima fehér S5	Tok : Fehér 9016 Erezett fehér S4,S5	Tok : Sand Spanyol tölgy S4,S5	Tok : Dióbarna 8011 Dió S4,S5	Tok : Széplárbarna 8014 Wenge S3,S4,S5	Tok : Rozsdavörös 3009 Cseresznye S4,S5	Tok : Szürkebész 1019 Ozigo tölgy S4,S5	Tok : Rézbarna 8004 Calvados S3,S5
Tok : Elefántcsont 1015 Juhar S4,S5	Tok : Aggyagbarna 8003 Havanna szilva S4,S5	Tok : Mahagónibarna 8016 Mahagóni S4,S5	Tok : Rézbarna 8004 Mogyoró S4,S5	Tok : Graded stone Beton S4,S5	Tok : Antracit 7016 Antracit S4,S5	Tok : Bész-szürke 7006 Yorki tölgy S4,S5	Tok : Szürkésbarna 8019 Csokoszonoma S4,S5
							Tok : Fekete 9005 Fekete S5

BELTÉRI FÓLIA

Sima fehér S5,P	Erezett fehér S5,P	Aranytölgy S5,P	Mahagóni S5,P	Cseresznye S5,P	Afrikai Dió S5,P	Világos tölgy S5,P	Moondance S5,P
Amerikai tölgy S5,P	Calvados S5,P	Antracit S5,P	Dió S5,P	Ozigo tölgy S5,P	Világos beton S5,P	Sötét beton S5,P	Sötét wenge S5,P

KÜLTÉRI FÓLIA

Ultimatt fehér P,E	Golden oak P,E	Antracit erezett P,E	Nussbaum P,E	Peppertölgy P,E	Weissbach P,E	Antracit sima P,E	Ultimatt fekete P,E
Anteak földszín P,E	Morreiche P,E	Ramagóni P,E	Mossgreen P,E	Ginger P,E	Winchester P,E	Quartz szürke P,E	Moondance P,E

RAL – FESTETT

RAL 3009 S5,P,E	RAL 8003 S5,P,E	RAL 8004 S5,P,E	RAL 8016 S5,P,E	RAL 8014 S5,P,E	RAL 9016 S5,P,E	RAL 7016 S5,P,E	RAL 1019 S5,P,E
RAL 8017 S5,P,E	RAL 7035 S5,P,E	RAL 8019 S5,P,E	RAL 8011 S5,P,E	RAL 6005 S5,P,E	RAL 1015 S5,P,E	RAL 9005 S5,P,E	RAL 7006 S5,P,E

STANDARD 3

10 év garancia ✓

MABISZ besorolás

HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

SZÍNVÁLASZTÉK

Választható keresztaszálú mintázattal, Calvados és Wenge színben

FELFÜGGESZTÉS

2 ponton

HŐHÍDMENTESSÉG

-

ZÁRÓDÁSI PONTOK

2 kicsapónyelv

ZÁRAK

2db cilinderzár

AJTÓVASTAGSÁG

≈ 7 cm

KERET

2 mm vastag szénacél zártszelvény szinterezett felülettel 1 cm pírhab réteg, 1 cm burkolat

KIEMELÉSGÁTÁS

-

TŰZGÁTÁS

-

ZAJSZIGETELÉS

2 rétegű szendvics szerkezet, csillapítás: -36 dB

AJTÓLAP

1,5 mm vastag 4db merevítő acél lemez, Külső és belső oldalon faburkolat Szigetelőréteg

SÚLY

~ 75 kg



WENGE KERESZTSZÁLÚ



CALVADOS KERESZTSZÁLÚ

STANDARD 4

10 év garancia ✓

MABISZ besorolás

HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

SZÍNVÁLASZTÉK

Választható keresztaszlú mintázattal, 12 színben

FELFÜGGESZTÉS

3 ponton

HŐHÍDMENTESSÉG

-

ZÁRÓDÁSI PONTOK

3 kicsapónyelv, 3 fix

ZÁRAK

3 db cylinderzár

AJTÓVASTAGSÁG

≈ 7 cm

KERET

2 mm vastag szénacél zártszelvény szinterezett felülettel

KIEMELÉSGÁTLÁS

Kiemelégátló csapozattal

TŰZGÁTLÁS

✓ Minősítés nélkül

ZAJSZIGETELÉS


3 rétegű szendvics szerkezet, csillapítás: -37 dB

AJTÓLAP

1,5 mm vastag tömör acéltábla, Külső és belső oldalon faburkolat Szigetelőréteg

SÚLY

~ 100 kg




YORKI TÖLGY KERESZTSZÁLÚ



DIÓ KERESZTSZÁLÚ



CSOKOSZONOMA KERESZTSZÁLÚ



MOGYORÓ KERESZTSZÁLÚ

STANDARD 5

10 év garancia ✓

MABISZ besorolás

HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

SZÍNVÁLASZTÉK

Választható függőleges
mintázattal 17 színben

FELFÜGGESZTÉS

3 ponton

HŐHÍDMENTESSÉG

-

ZÁRÓDÁSI PONTOK

3 kicsapónyelv, 3 fix

ZÁRAK

3 db cylinderzár

AJTÓVASTAGSÁG

KERET

2 mm vastag szénacél
zártszelvény szinterezett
felülettel

KIEMELÉSGÁTLÁS

Kiemelégsgátló csapozattal

TŰZGÁTLÁS

✓ Minősítés nélkül

ZAJSZIGETELÉS

3 rétegű szendvics szerkezet,
csillapítás: ~40 dB

AJTÓLAP

1,5 mm vastag tömör acéltábla,
Külső és belső oldalon faburkolat
Szigetelőréteg

SÚLY

~ 100 kg



HAVANNA SZILVA



YORKI TÖLGY



CALVADOS



ANTRACIT M30

NÍVÓ PLUSZ

10 év garancia ✓

MABISZ besorolás

HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

SZÍNVÁLASZTÉK

Választható 2 akciós és
15 extra színben

FELFÜGGESZTÉS

2-3 ponton

HŐHÍDMENTESSÉG

-

ZÁRÓDÁSI PONTOK

6 mobilpont, 3 fix

ZÁRAK

1 db tollas kulcsozatú zár,
1 db cilinderzár

AJTÓVASTAGSÁG

≈ 8 cm

KERET

2 mm vastag szénacél
zártszelvény szinterezett
felülettel 1 cm burkolat

KIEMELÉSGÁTÁS

Kiemelésgátló csapozattal

TŰZGÁTLÁS

✓ T30-as minősítéssel,
felár ellenében kérhető

ZAJSZIGETELÉS

4 rétegű szendvics szerkezet,
csillapítás: -45 dB

AJTÓLAP

1,5 mm vastag tömör acéltábla,
Külső és belső oldalon faburkolat
5 cm közetgyapot szigetelőréteg
Eszétékailag burkolt kivitel

SÚLY

~ 100 kg



GINGER M4 FEKETE INOX



DIÓ M30



HAVANNA SZILVA M4



FEKETE M4 INOX

NÍVÓ EXTRA

10 év garancia ✓

MABISZ besorolás

HOVÁ AJÁNLJUK

Kültéri

SZÍNVÁLASZTÉK

Választható 2 akciós és
13 extra színben

FELFÜGGESZTÉS

2 - 3 ponton

HŐHÍDMENTESSÉG

ZÁRÓDÁSI PONTOK

6 mobilpont, 3 fix

ZÁRAK

1 db tollas kulcsozatú zár,
1 db cilinderezár

AJTÓVASTAGSÁG

≈ 9 cm

KERET

2 mm vastag szénacél
zártszelvény szinterezett
felülettel 1 cm pírhab réteg,
1 cm burkolat

KIEMELÉSGÁTLÁS

Kiemelésgátló csapozattal

TÚZGÁTLÁS

✓ T30-as minősítéssel,
felár ellenében kérhető

ZAJSZIGETELÉS

5 rétegű szendvics szerkezet,
csillapítás: -46 dB

AJTÓLAP


1,5 mm vastag tömör acéltábla,
Külső és belső oldalon faburkolat
5 cm közetgyapot 1 cm pírhab
szigetelőréteg
Eszétékaikailag burkolt kiviteli

SÚLY

~ 110 kg



ULTIMATT FEHÉR M33G1, OLDALVILÁGÍTÓVAL



GINGER M26 VAKÜVEG



MOOREICHE M33, FELÜLVILÁGÍTÓVAL



EGYEDI SZÍN M0, OLDALVILÁGÍTÓVAL


MINTÁZAT

MINTÁZAT
NÉLKÜL




M0


KLASSZIKUS




M1



M2



M5




M6




M7




M8



M9




M10




M11




M12




M13




M14




M18



M19




M21




M22




M23




M24



M34




M35




M36




M37



M38



M40




M41



M42


MODERN




M3




M4




M15




M16



M17




M20



M25




M26



M27



M28



M29



M30




M31



M32



M33




M39




M43




M44



M45




M46



M47



M48



M49



M50

INOX



I4



I51



I49

ÜVEG

KLASSZIKUS



M2G1



M5G1



M6G2



M6G1



M10G1



M11G1



M12G5



M12G4



M12G3



M12G2



M12G1



M13G1



M14G1



M14G2



M21G1



M22G1



M23G1



M24G1



M34G1



M38G1



M40G1



M41G1



M42G1

MODERN



M3G1



M15G4



M15G2



M15G3



M15G1



M16G1



M17G1



M25G1



M25G2



M26G1



M27G1



M28G1



M33G1



M39G1



M43G1



M44G1



M45G1



M46G1



M47G1



M50G1



KILINCSEK

STANDARD AJTÓKHOZ



MILANO



FIX BEHÚZÓLAP



FIX BEHÚZÓLAP



ISTAMBUL RÉZ



IMAGE PRO



IMAGE PRO FEKETE



KIS
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
FEKETE



KIS
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
EZÜST



HENGERES
BEHÚZÓKAR
EZÜST



NAGY
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
FEKETE



NAGY
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
EZÜST



NAGY
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
DÍÓ



NAGY
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
GINGER

ROZETTÁK

STANDARD AJTÓKHOZ



CILINDER
ROZETTA



CILINDER
ROZETTA
BLACK

KILINCSEK

PLUSZ ÉS EXTRA AJTÓKHOZ



ARCO PRO



THEMA PRO



GALAXY



RONDO PRO



ELTOLT GOMB




PUNCH FEKETE




PUNCH ARANY



NERO FEKETE



CUBIC EZÜST



CUBIC FEKETE



KIS
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
FEKETE



KIS
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
EZÜST



HENGERS
BEHÚZÓKAR
EZÜST



NAGY
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
FEKETE



NAGY
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
EZÜST



NAGY
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
DÍÓ



NAGY
SZÖGLETES
BEHÚZÓKAR
GINGER

ROZETTÁK



CILINDER
ROZETTA



CILINDER
ROZETTA
FEKETE



CUBIC
ROZETTA



CUBIC
ROZETTA

AJTÓINK

ÖSSZETÉTELE

	HŐSZIGETELT BIZTONSÁGI ÜVEG	BELSŐ VÁLASZTOTT BEVONAT	SZÉNACÉL VÁZ	ÁSVÁNYGYAPOT SZIGETELÉS	SZÉNACÉL LEMEZ	PÍRHAB SZIGETELÉS	KÜLSŐ VÁLASZTOTT BEVONAT
NÍVÓ STANDARD 3	18mm ipari laminátum			6mm adhezív szigetelés	4db lemezcsik		18mm ipari laminátum
NÍVÓ STANDARD 5	18mm ipari laminátum	2mm-es szénacél zártszelvény tokozat és nyílás szerkezetben is		6mm adhezív szigetelés	1,5mm vastag acéltábla		18mm ipari laminátum
NÍVÓ PLUSZ	10mm laminált fa burkolat			5cm ásványgyapot szigetelés	1,5mm vastag acéltábla merevítővel ellátva		10mm laminált fa burkolat
NÍVÓ EXTRA	10mm laminált fa burkolat			5cm ásványgyapot szigetelés	1,5mm vastag acéltábla merevítővel ellátva	10mm vastag pírhabszigetelés	10mm laminált fa burkolat

MINDEN NÍVÓ AJTÓBA BEÉPÍTJÜK SZAKÉRTELMÜNKET!



Minden ajtót egyedileg, magas szintű szakértelemmel készítünk a felméréstől kezdve a gyártáson keresztül a beépítésig.

Cégünk **25 éves** fennállásának kezdete óta folyamatosan új fejlesztéseket és innovatív technológiákat alkalmaz, hogy korszerű biztonsági ajtóink minden igénynek megfeleljenek.

10 év garancia

MABISZ besorolás

Minden ajtót egyedi méret szerint gyártunk

8 Mabisz-minősítési kategória

Gazdag kilincsválaszték

A felmérést és a beépítést jól képzett szakembereink végzik

100 kg fölötti összsúly

Tokszerkezete körkörös masszív zártszelvény mely ellenáll a feszítésnek

Közel 100 féle szín – akár eltérően a külső-belső oldalra

Masszív szerkezet
precíz kivitelezés:
tökéletes biztonság

Kitűnő hangszigetelés
(bevizsgáltan 35, 37, 40 db)

Több mint 100 féle szerkezeti kivitelezési lehetőség
(bevilágítóablak és üvegvariációk)

Beszerelése után eltakarítunk magunk után
amennyiben kéri
elszállítjuk régi ajtaját

Teljes belső megerősítés
1,5 mm vastag acéltábla beépítve

Kiváló hőszigetelés

novo

A modern interior hallway with a light-colored wall and a wooden floor. A dark wood door with horizontal lines and a silver handle is visible. A window on the left side shows a view of a city building. A warm light strip is mounted on the wall above the door.

**ACÉL
BIZTONSÁGI
BEJÁRATI AJTÓ
A NÍVÓTÓL**

SPECIFIKÁCIÓ

KIEMELKEDŐ
HANGSZIGETELÉS 38DB
(TŰZGÁTLÓ 41 DB)

NAGYLÁTÓSZÖGŰ
OPTIKAI KITEKINTŐ

3 SZÍNEN
KAPHATÓ

4 DARAB VÁLASZTHATÓ
MINTÁZATTAL

ROZSDAMENTES
KÜSZÖB PROFIL

4 SZABVÁNY MÉRETBEN
KAPHATÓ



DUPLA OLDALI
GUMI TÖMÍTÉSSEL

0,8 MM ACÉL LEMEZ
KÍVÜL BELÜL

1,5 MM ACÉL LEMEZ
TOKOZAT

12 PONTON VALÓ ZÁRÓDÁS
+5 GARNITURA KULCS

MASSZÍV
ZSANÉRSZEREKEZETTEL

FELÁRÉRT
ELTÉRŐ SZÍNŰ AJTÓLAP

nova
KILINCSEK




ARCO PRO



ELTOLT GOMB




IMAGE PRO



PUNCH




CHICAGO



CUBIC FEKETE



CUBIC EZÜST



THEMA PRO



PUNCH FEKETE



CHICAGO FEKETE

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

AKÁR **EGYEDI SZÍNBEN** ÉS **MINTÁVAL**



DIÓ



FEHÉR




ANTRACIT


VÁLASZTHATÓ MINTÁK (INOX)




I0



I10



I20



I30



EGYEDI

nova

MÉRETEK

855mm X 2040mm

910mm X 2040mm

950mm X 2040mm

980mm X 2080mm

TŰZGÁTLÓKIVITEL

Rozsdamentes automata küszöb
EI30 tűzgátlás

KÖZETGYAPOT SZIGETELÉS




FALPANEL

Hő és hangszigetelő

3D falpanel




MÉHSEJT FALPANEL



NOVA FALPANEL



NÍVÓ FALPANEL





KÜLTÉRI FALPANEL

MODERN, KÜLTÉRI FALBURKOLAT



KÜLTÉRI FALPANEL SZÍNPALETTA

 FEHÉR RAL 9016	 FEHÉRALUMÍNIUM RAL 9006	 SZÜRKEALUMÍNIUM RAL 9007	 QUARTZ SZÜRKE RAL 7039
 ELEFÁNTCSONT RAL 1015	 VILÁGOS SZÜRKEBÉZS RAL 1019	 SÖTÉT BÉZSSZÜRKE RAL 7006	 SZÜRKÉSBARNA RAL 8019
 RÉZBARNA RAL 8004	 AGYAGBARNA RAL 8003	 DIÓBARNA RAL 8011	 MAHAGÓNIBARNA RAL 8016
 ROZSDAVÖRÖS RAL 3009	 SZÉPIABARNA RAL 8014	 ANTRACIT RAL 7016	 FEKETE RAL 9005
 OLIVA ZÖLD RAL 6003	 GINGER	 PÁCOLTTÖLGY	 ARANYTÖLGY
 CALVADOS	 MAHAGÓNI	 DIÓ	 BETON

EGYEDI SZÍN

NÍVÓ SÁRGA
RAL 1003



VIRÁGLÁDA



ELLENÁLL
SZÉLNEK



ELLENÁLL
CSAPADÉKNAK



ELLENÁLL
UV SUGÁRZÁSNAK



ELLENÁLL
FAGYNAK

CUBO LINEO TOWER





Négyzet alapú

CUBO VIRÁGLÁDA

Modern megjelenés

17 színben ✓

Minőségi anyaghasználat ✓

Precíziós kivitelezés ✓

Fix méretben ✓



Téglalap alapú

LINEO VIRÁGLÁDA

Könnyű összeszerelés

17 színben ✓

Minőségi anyaghasználat ✓

Precíziós kivitelezés ✓

Fix méretben ✓



TOWER VIRÁGLÁDA

Időjárásálló

17 színben ✓

Minőségi anyaghasználat ✓

Precíziós kivitelezés ✓

Fix méretben ✓

LINEO




TOWER



CUBO



KÖNNYEN ÖSSZEÁLLÍTHATÓ LAPRASZERELT KONSTRUKCIÓ



**EGYMÁSBA
CSÚSZÓ ELEMEEK**



**MASSZÍV
ÖNTARTÓ
VÁZ**



ÍGY ÁLLÍTSD ÖSSZE



ELLENÁLLÓ PRECÍZ KONSTRUKCIÓ

Időjárás álló
műanyag bázisú
porfesték

Cirkónium alapú
konverziós réteg

Alumínium lemez





Tálca
(rendelhető kiegészítő)

Hőszigetelő réteg





MÉRETEK

Antracit színben bemutatva

LINEO




CUBO



MÉRETEK

Antracit színben bemutatva

TOWER 



40cm



55cm




75cm




40cmx40cm alap


VIRÁGLÁDA SZÍNPALETTA



FEHÉR
RAL 9016




FEHÉRALUMÍNIUM
RAL 9006



SZÜRKEALUMÍNIUM
RAL 9007




QUARZ SZÜRKE
RAL 7039




ELEFÁNTCSONT
RAL 1015




VILÁGOS SZÜRKEBÉZS
RAL 1019




SÖTÉT BÉZSSZÜRKE
RAL 7006




SZÜRKÉSBARNA
RAL 8019




RÉZBARNA
RAL 8004




AGYAGBARNA
RAL 8003




DIÓBARNA
RAL 8011




MAHAGÓNIBARNA
RAL 8016




ROZSDAVÖRÖS
RAL 3009




SZÉPIABARNA
RAL 8014



ANTRACIT
RAL 7016



FEKETE
RAL 9005



OLIVA ZÖLD
RAL 6003

EGYEDI SZÍN

NÍVÓ SÁRGA
RAL 1003

ETNA

MODERN, MOZGATHATÓ TÚZRAKÓ



ELLENÁLL UV
SUGÁRZÁSNAK



ELLENÁLL
ESŐNEK



ELLENÁLL
FAGYNAK



ELLENÁLL
SZÉLNEK

ETNA

RENDELHETŐ
KIEGÉSZÍTŐK ✓



GRILLRÁCS TARTÓ



BOGRÁCS TARTÓ




NYÁRS MOTOROS
FORGATÓVAL



TÁRCSA





FAHATÁSÚ

53CM

75CM

75CM

EGYEDI SZÍN

NÍVÓ SÁRGA
RAL 1003



PERGOLA



ELLENÁLL UV
SUGÁRZÁSNAK



ELLENÁLL
ESŐNEK



ELLENÁLL
FAGYNAK



ELLENÁLL
SZÉLNEK

PAVILON



Rejtett vízelvezetés ✓

Prémium anyaghasználat ✓

Precíziós kivitelezés ✓

Egyedi méretben is ✓



Rejtett vízelvezetés ✓


Prémium anyaghasználat ✓

Precíziós kivitelezés ✓

Egyedi méretben is ✓

**Felméréssel,
kivitelezéssel is kérhető**

KOCSIBEÁLLÓ



SOROLHATÓ KIALAKÍTÁS ✓

SÖTÉT BÉZSSZÜRKE
RAL 7006



**MINŐSÉGI
KIVITELEZÉS**



TÉLIKERT

Rejtett vízelvezetés ✓

Prémium anyaghasználat ✓

Precíziós kivitelezés ✓

Egyedi méretben is ✓

TERASZFEDÉS



SZÍNPALETTA

FEHÉR
RAL 9016

FEHÉRALUMÍNIUM
RAL 9006

SZÜRKEALUMÍNIUM
RAL 9007

QUARTZ SZÜRKE
RAL 7039

ELEFÁNTCSONT
RAL 1015

VILÁGOS SZÜRKEBÉZS
RAL 1019

SÖTÉT BÉZSSZÜRKE
RAL 7006

SZÜRKÉSBARNA
RAL 8019

RÉZBARNA
RAL 8004

AGYAGBARNA
RAL 8003

DIÓBARNA
RAL 8011

MAHAGÓNIBARNA
RAL 8016

ROZSDAVÖRÖS
RAL 3009

SZÉPIABARNA
RAL 8014

ANTRACIT
RAL 7016

FEKETE
RAL 9005

OLIVA ZÖLD
RAL 6003

FAHATÁSÚ

GINGER

FAHATÁSÚ

PÁCOLTTÖLGY

FAHATÁSÚ

ARANYTÖLGY

FAHATÁSÚ

CALVADOS

FAHATÁSÚ

MAHAGÓNI

FAHATÁSÚ

DIÓ

BETONHATÁSÚ

BETON

EGYEDI SZÍN

NÍVÓ SÁRGA
RAL 1003

PRECÍZIÓS TECHNOLÓGIA ✓

A lézer

technológia nagyfokú precizitást tesz lehetővé a termékeink előállításában. A gondozásmentes kerítéseink és pergoláink kialakításához használt csöveket lézerrel vágjuk, így pontos méreteket és sima felületet kapunk, ami hosszú élettartamot biztosít a terméknek. A csövének nemcsak a vágása történik lézerrel, hanem a furatok készítése is, amelyek biztosítják az elemek összekapcsolását. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy precízen és gyorsan dolgozzunk, így a termékek magas minőségben készülnek.

A csőlézer technológia előnye a bútorok kialakításában is érvényesül. A kültéri bútoraink zártszelvényeit szintén lézerrel vágjuk, ami lehetővé teszi az egyedi kialakítást, és biztosítja az erős, stabil szerkezetet. A lézeres vágás során a csővégek simák és egyenletesek, ami garantálja, hogy a bútorok a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfeleljenek.

